

PROMO 2026

Calettamento termico

PELIZZARI FAUSTINO UTENSILI

CAPORALI
TOOLING TOGETHER

caporali.net



Mandrini a calettamento a caldo

CARATTERISTICHE

Realizzati in acciaio legato al vanadio di alta qualità per lavorazioni a caldo

Vite assiale di regolazione, forata per il passaggio del refrigerante

G2,5 25000

Bilanciati in grado G2,5 25000 giri/min

0,003

Precisione di concentricità < 3µm

VANTAGGI

- Adatti a lavorazioni standard e ad alta velocità (HSM).
- Concentricità elevata con run-out < 3 µm e ottima ripetibilità nel tempo.
- Struttura monoblocco senza componenti mobili per un serraggio uniforme e stabile.
- Elevata pressione radiale che garantisce una tenuta sicura dell'utensile anche con carichi assiali e coppie elevate.
- Ottima trasmissione del momento torcente.
- Profilo compatto e simmetrico con bilanciatura fino a G 2.5 / 25.000 rpm, ideale per alte velocità e riduzione delle vibrazioni. Dotato di 4 fori filettati per la bilanciatura con utensile montato.
- Tenuta meccanica del refrigerante anche ad alta pressione attraverso l'utensile.
- Disponibili anche con refrigerazione esterna.
- Rettifica di precisione interna ed esterna sulle superfici di contatto.
- Prestazioni costanti, lunga durata e stabilità del processo.

STAZIONE DI CALETTAMENTO START.2S



- Completa di anelli induttori per riscaldamento dal Ø2 al Ø40.
- Può essere collocata su un banco di lavoro fisso oppure su un carrello.
- Può essere utilizzata con 1 o 2 unità di raffreddamento ad aria FG500.1150.
- La bobina intelligente riconosce il diametro dell'utensile calettato e auto-tara il tempo di riscaldamento.
- Potenza: 14 kW
- Dimensioni: L= 255mm x P= 490mm x H= 755mm
- Peso (senza accessori aggiuntivi) : 19 Kg

Non disponibile per il mercato tedesco

Art.	Prezzo
START.2S	7.911,00 €

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO FG500.1160



- Completa di supporti di raffreddamento dal Ø2 al Ø40
- Aria compressa supportata: 4-6 bars.
- Equipaggiata con riduttore di pressione regolabile e filtro
- Può essere fissata su un banco di lavoro oppure su un carrello
- Può essere usata sia con la START.2S che con la FI-6
- Dimensioni: L= 250mm x P= 190mm x H= 615mm
- Peso: 5 Kg

Non disponibile per il mercato tedesco

Art.	Prezzo
FG500.1160	1.122,00 €

STAZIONE DI CALETTAMENTO FI-6




- Stazione di calettamento con due unità di raffreddamento integrate.
- La scheda elettronica è raffreddata per consentire il calettamento veloce.
- Dotata di accessori per il riscaldamento e il raffreddamento dal Ø2 al Ø32.
- Gestione del ciclo di calettamento senza toccare il portautensile.
- Può essere collocata su un banco di lavoro.
- La bobina intelligente riconosce il diametro dell'utensile calettato e auto-tara il tempo di riscaldamento.
- Potenza: 14 kW
- Dimensioni: L= 785mm x P= 510mm x H=875mm
- Peso (senza accessori aggiuntivi) : 65 Kg

Non disponibile per il mercato tedesco

Articolo	Prezzo
START.2S	14.768,00 €

SUPPORTI PER MANDRINO



Articolo		Prezzo
FP100.1025	HSK 25 A-C-E / HSK 32 B-D-F	109,00 €
FP100.1032	HSK 32 A-C-E / HSK 40 B-D-F / CPT32	109,00 €
FP100.1040	HSK 40 A-C-E / HSK 50 B-D-F / CPT40	156,00 €
FP100.1050	HSK 50 A-C-E / HSK 63 B-D-F / CPT50	86,00 €
FP100.1063	HSK 63 A-C-E / HSK 80 B-D-F / CPT63	70,00 €
FP100.1080	HSK 80 A-C-E / HSK 100 B-D-F / CPT80	109,00 €
FP100.1100	HSK 100 A-C-E / HSK 125 B-D-F / CPT100	141,00 €
FP100.2030	TC / BT30	133,00 €
FP100.2040	TC / BT40	91,00 €
FP100.2045	TC / BT45	179,00 €
FP100.2050	TC / BT50	108,00 €

Non disponibile per il mercato tedesco

ANELLI INDUTTORI CHIUSI



Articolo		Prezzo
FE100.020.050	Ø 2 ÷ Ø 5	111,00 €
FE100.060.120	Ø 6 ÷ Ø 12	93,00 €
FE100.140.200	Ø 14 ÷ Ø 20	80,00 €
FE100.250.320	Ø 25 ÷ Ø 32	86,00 €
FE100.400.400	Ø 40	99,00 €

ANELLI INDUTTORI APERTI



Articolo		Prezzo
FE200.020.050	Ø 2 ÷ Ø 5	160,00 €
FE200.060.120	Ø 6 ÷ Ø 12	154,00 €
FE200.140.200	Ø 14 ÷ Ø 20	136,00 €
FE200.250.320	Ø 25 ÷ Ø 32	154,00 €
FE200.400.400	Ø 40	167,00 €

SUPPORTI DI RAFFREDDAMENTO




Articolo		Prezzo
FR500.050	Ø 2 ÷ Ø 5	25,00 €
FR500.120	Ø 6 ÷ Ø 12	25,00 €
FR500.200	Ø 14 ÷ Ø 20	25,00 €
FR500.320	Ø 25 ÷ Ø 32	25,00 €
FR500.400	Ø 40	25,00 €

HSK-A
DIN 69893-1

MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO - SLIM

Articolo	H	A2	Prezzo
HSK63A.H80.TM6SL	80	17	128,80 €
HSK63A.H130.TM6SL	130	19	145,20 €
HSK63A.H160.TM6SL	160	19	174,10 €
HSK63A.H80.TM8SL	80	19	128,80 €
HSK63A.H130.TM8SL	130	21	145,20 €
HSK63A.H160.TM8SL	160	21	174,10 €
HSK63A.H85.TM10SL	85	21	128,80 €
HSK63A.H130.TM10SL	130	23	145,20 €
HSK63A.H160.TM10SL	160	23	174,10 €
HSK63A.H90.TM12SL	90	23	128,80 €
HSK63A.H130.TM12SL	130	25	145,20 €
HSK63A.H160.TM12SL	160	25	174,10 €




G2,5 25000 | 0,003

	D	L	A1
TM6SL	6	36	12
TM8SL	8	36	14
TM10SL	10	41	16
TM12SL	12	46	18

TC
DIN ISO 7388 (DIN 69871)

MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO - SLIM

Articolo	H	A2	Prezzo
TCB40.H80.TM6SL	80	17	101,90 €
TCB40.H130.TM6SL	130	19	127,90 €
TCB40.H160.TM6SL	160	19	156,70 €
TCB40.H80.TM8SL	80	19	101,90 €
TCB40.H130.TM8SL	130	21	127,90 €
TCB40.H160.TM8SL	160	21	156,70 €
TCB40.H80.TM10SL	80	21	101,90 €
TCB40.H130.TM10SL	130	23	127,90 €
TCB40.H160.TM10SL	160	23	156,70 €
TCB40.H80.TM12SL	80	23	101,90 €
TCB40.H130.TM12SL	130	25	127,90 €
TCB40.H160.TM12SL	160	25	156,70 €




G2,5 25000 | 0,003

	D	L	A1
TM6SL	6	36	12
TM8SL	8	36	14
TM10SL	10	41	16
TM12SL	12	46	18

BT
MAS 403 (JIS B 6339)

MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO - SLIM

Articolo	H	A2	Prezzo
BTB40.H90.TM6SL	90	17	101,90 €
BTB40.H130.TM6SL	130	19	127,90 €
BTB40.H160.TM6SL	160	19	156,70 €
BTB40.H90.TM8SL	90	19	101,90 €
BTB40.H130.TM8SL	130	21	127,90 €
BTB40.H160.TM8SL	160	21	156,70 €
BTB40.H90.TM10SL	90	21	101,90 €
BTB40.H130.TM10SL	130	23	127,90 €
BTB40.H160.TM10SL	160	23	156,70 €
BTB40.H90.TM12SL	90	23	101,90 €
BTB40.H130.TM12SL	130	25	127,90 €
BTB40.H160.TM12SL	160	25	156,70 €



G2,5 25000 | 0,003

	D	L	A1
TM6SL	6	36	12
TM8SL	8	36	14
TM10SL	10	41	16
TM12SL	12	46	18


MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO


HSK-A
DIN 69893-1

G2,5 25000 | 0,003

Articolo	H	Prezzo
HSK63A.H80.TM3	80	145,70 €
HSK63A.H120.TM3	120	168,30 €
HSK63A.H160.TM3	160	190,80 €
HSK63A.H80.TM4	80	145,70 €
HSK63A.H120.TM4	120	168,30 €
HSK63A.H160.TM4	160	190,80 €
HSK63A.H80.TM5	80	145,70 €
HSK63A.H120.TM5	120	168,30 €
HSK63A.H160.TM5	160	190,80 €
HSK63A.H80.TM6	80	124,60 €
HSK63A.H130.TM6	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM6	160	168,50 €
HSK63A.H80.TM8	80	124,60 €
HSK63A.H130.TM8	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM8	160	168,50 €
HSK63A.H85.TM10	85	124,60 €
HSK63A.H130.TM10	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM10	160	168,50 €
HSK63A.H90.TM12	90	124,60 €
HSK63A.H130.TM12	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM12	160	168,50 €
HSK63A.H90.TM14	90	124,60 €
HSK63A.H130.TM14	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM14	160	168,50 €
HSK63A.H95.TM16	95	124,60 €
HSK63A.H130.TM16	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM16	160	168,50 €
HSK63A.H95.TM18	95	124,60 €
HSK63A.H130.TM18	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM18	160	168,50 €
HSK63A.H100.TM20	100	124,60 €
HSK63A.H130.TM20	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM20	160	168,50 €
HSK63A.H115.TM25	115	124,90 €
HSK63A.H130.TM25	130	140,50 €
HSK63A.H160.TM25	160	168,50 €
HSK63A.H120.TM32	120	140,50 €
HSK63A.H160.TM32	160	168,50 €

Articolo	H	Prezzo
HSK100A.H85.TM6	85	162,20 €
HSK100A.H130.TM6	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM6	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM6	200	320,80 €
HSK100A.H85.TM8	85	162,20 €
HSK100A.H130.TM8	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM8	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM8	200	320,80 €
HSK100A.H90.TM10	90	160,00 €
HSK100A.H130.TM10	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM10	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM10	200	320,80 €
HSK100A.H95.TM12	95	160,00 €
HSK100A.H130.TM12	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM12	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM12	200	320,80 €
HSK100A.H95.TM14	95	160,00 €
HSK100A.H130.TM14	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM14	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM14	200	320,80 €
HSK100A.H100.TM16	100	160,00 €
HSK100A.H130.TM16	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM16	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM16	200	320,80 €
HSK100A.H100.TM18	100	160,00 €
HSK100A.H130.TM18	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM18	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM18	200	320,80 €
HSK100A.H105.TM20	105	160,00 €
HSK100A.H130.TM20	130	179,60 €
HSK100A.H160.TM20	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM20	200	291,60 €
HSK100A.H115.TM25	115	156,10 €
HSK100A.H160.TM25	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM25	200	326,60 €
HSK100A.H160.TM32	160	208,40 €
HSK100A.H200.TM32	200	326,60 €





		D	L	A1	A2
...TM3	*	3	12	10	20
...TM4	*	4	16	15	25
...TM5	*	5	20	15	25
...TM6		6	36	21	27
...TM8		8	36	21	27
...TM10		10	41	24	32
...TM12		12	46	24	32
...TM14		14	46	24	32
...TM16		16	49	24	32
...TM18		18	49	33	42
...TM20		20	51	33	42
...TM25		25	57	44	53
...TM32		32	61	44	53

* Senza vite di regolazione

CPT
DIN ISO 26623-1

MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO


Articolo	H	Prezzo
CPT40.H75.TM6	75	134,30 €
CPT40.H75.TM8	75	134,30 €
CPT40.H75.TM10	75	134,30 €
CPT40.H75.TM12	75	134,30 €
CPT40.H80.TM14	80	134,30 €
CPT40.H80.TM16	80	134,30 €
CPT40.H85.TM20	85	134,30 €


Articolo	H	Prezzo
CPT50.H75.TM6	75	161,40 €
CPT50.H75.TM8	75	161,40 €
CPT50.H75.TM10	75	161,40 €
CPT50.H75.TM12	75	161,40 €
CPT50.H80.TM14	80	161,40 €
CPT50.H80.TM16	80	161,40 €
CPT50.H80.TM18	80	161,40 €
CPT50.H85.TM20	85	161,40 €

Articolo	H	Prezzo
CPT63.H80.TM3	80	188,50 €
CPT63.H80.TM4	80	188,50 €
CPT63.H80.TM5	80	188,50 €
CPT63.H80.TM6	85	169,70 €
CPT63.H80.TM8	80	169,70 €
CPT63.H80.TM10	80	169,70 €
CPT63.H80.TM12	80	169,70 €
CPT63.H85.TM14	85	170,70 €
CPT63.H85.TM16	85	170,70 €
CPT63.H85.TM18	85	170,70 €
CPT63.H85.TM20	85	170,70 €
CPT63.H90.TM25	90	169,70 €
CPT63.H95.TM32	95	169,70 €

Articolo	H	Prezzo
CPT80.H90.TM10	90	331,80 €
CPT80.H90.TM12	90	331,80 €
CPT80.H95.TM16	95	331,80 €
CPT80.H95.TM20	95	331,80 €
CPT80.H100.TM25	100	331,80 €

G2,5 25000 | 0,003





		D	L	A1	A2
TM3	*	3	12	10	20
TM4	*	4	16	15	25
TM5	*	5	20	15	25
TM6		6	36	21	27
TM8		8	36	21	27
TM10		10	41	24	32
TM12		12	46	24	32
TM14		14	46	24	32
TM16		16	49	24	32
TM18		18	49	33	42
TM20		20	51	33	42
TM25		25	57	44	53
TM32		32	61	44	53

* Senza vite di regolazione

Calettamento

Prezzi netti unitari all'utilizzatore valido fino al 31/07/2026

CAPORALI


MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO


TC
DIN ISO 7388 (DIN 69871)

G2,5 25000 | 0,003

Articolo	H	Prezzo
TCB40.H80.TM3	80	118,20 €
TCB40.H120.TM3	120	141,00 €
TCB40.H160.TM3	160	170,10 €
TCB40.H80.TM4	80	118,20 €
TCB40.H120.TM4	120	141,00 €
TCB40.H160.TM4	160	170,10 €
TCB40.H80.TM5	80	118,20 €
TCB40.H120.TM5	120	141,00 €
TCB40.H160.TM5	160	170,10 €
TCB40.H80.TM6	80	96,30 €
TCB40.H130.TM6	130	121,10 €
TCB40.H160.TM6	160	152,80 €
TCB40.H200.TM6	200	169,80 €
TCB40.H80.TM8	80	96,30 €
TCB40.H130.TM8	130	121,10 €
TCB40.H160.TM8	160	152,80 €
TCB40.H200.TM8	200	169,80 €
TCB40.H80.TM10	80	96,30 €
TCB40.H130.TM10	130	121,10 €
TCB40.H160.TM10	160	152,80 €
TCB40.H200.TM10	200	169,80 €
TCB40.H80.TM12	80	96,30 €
TCB40.H130.TM12	130	121,10 €
TCB40.H160.TM12	160	152,80 €
TCB40.H200.TM12	200	169,80 €
TCB40.H80.TM14	80	96,30 €
TCB40.H130.TM14	130	121,10 €
TCB40.H160.TM14	160	152,80 €
TCB40.H200.TM14	200	169,80 €
TCB40.H80.TM16	80	96,30 €
TCB40.H130.TM16	130	121,10 €
TCB40.H160.TM16	160	152,80 €
TCB40.H200.TM16	200	169,80 €
TCB40.H80.TM18	80	96,30 €
TCB40.H130.TM18	130	121,10 €
TCB40.H160.TM18	160	152,80 €
TCB40.H200.TM18	200	169,80 €
TCB40.H80.TM20	80	96,30 €
TCB40.H130.TM20	130	121,10 €
TCB40.H160.TM20	160	152,80 €
TCB40.H200.TM20	200	169,80 €
TCB40.H100.TM25	100	96,30 €
TCB40.H130.TM25	130	121,10 €
TCB40.H160.TM25	160	152,80 €
TCB40.H200.TM25	200	169,80 €
TCB40.H100.TM32	100	96,30 €
TCB40.H130.TM32	130	121,10 €
TCB40.H160.TM32	160	152,80 €
TCB40.H200.TM32	200	169,80 €

Articolo	H	Prezzo
TCB50.H80.TM3	80	149,90 €
TCB50.H120.TM3	120	165,40 €
TCB50.H160.TM3	160	172,00 €
TCB50.H80.TM4	80	149,90 €
TCB50.H120.TM4	120	165,40 €
TCB50.H160.TM4	160	172,00 €
TCB50.H80.TM6	80	183,10 €
TCB50.H120.TM6	120	208,20 €
TCB50.H160.TM6	160	234,10 €
TCB50.H200.TM6	200	247,90 €
TCB50.H80.TM8	80	183,10 €
TCB50.H120.TM8	120	208,20 €
TCB50.H160.TM8	160	234,10 €
TCB50.H200.TM8	200	247,90 €
TCB50.H80.TM10	80	183,10 €
TCB50.H120.TM10	120	208,20 €
TCB50.H160.TM10	160	234,10 €
TCB50.H200.TM10	200	247,90 €
TCB50.H80.TM12	80	183,10 €
TCB50.H120.TM12	120	208,20 €
TCB50.H160.TM12	160	234,10 €
TCB50.H200.TM12	200	247,90 €
TCB50.H80.TM14	80	183,10 €
TCB50.H120.TM14	120	208,20 €
TCB50.H160.TM14	160	234,10 €
TCB50.H200.TM14	200	247,90 €
TCB50.H80.TM16	80	183,10 €
TCB50.H120.TM16	120	208,20 €
TCB50.H160.TM16	160	234,10 €
TCB50.H200.TM16	200	247,90 €
TCB50.H80.TM18	80	183,10 €
TCB50.H120.TM18	120	208,20 €
TCB50.H160.TM18	160	234,10 €
TCB50.H200.TM18	200	247,90 €
TCB50.H80.TM20	80	183,10 €
TCB50.H120.TM20	120	208,20 €
TCB50.H160.TM20	160	234,10 €
TCB50.H200.TM20	200	247,90 €
TCB50.H100.TM25	100	183,10 €
TCB50.H120.TM25	120	208,20 €
TCB50.H160.TM25	160	234,10 €
TCB50.H200.TM25	200	247,90 €
TCB50.H100.TM32	100	183,10 €
TCB50.H120.TM32	120	208,20 €
TCB50.H160.TM32	160	234,10 €
TCB50.H200.TM32	200	247,90 €





		D	L	A1	A2
...TM3	*	3	12	10	20
...TM4	*	4	16	15	25
...TM5	*	5	20	15	25
...TM6		6	36	21	27
...TM8		8	36	21	27
...TM10		10	41	24	32
...TM12		12	46	24	32
...TM14		14	46	24	32
...TM16		16	49	24	32
...TM18		18	49	33	42
...TM20		20	51	33	42
...TM25		25	57	44	53
...TM32		32	61	44	53

* Senza vite di regolazione


BT
MAS 403 (JIS B 6339)


MANDRINI A CALETTAMENTO A CALDO

Articolo	H	Prezzo
BTB40.H90.TM3	90	118,20 €
BTB40.H120.TM3	120	141,00 €
BTB40.H160.TM3	160	170,10 €
BTB40.H90.TM4	90	118,20 €
BTB40.H120.TM4	120	141,00 €
BTB40.H160.TM4	160	170,10 €
BTB40.H90.TM5	90	118,20 €
BTB40.H120.TM5	120	141,00 €
BTB40.H160.TM5	160	170,10 €
BTB40.H90.TM6	90	96,30 €
BTB40.H130.TM6	130	121,10 €
BTB40.H160.TM6	160	152,80 €
BTB40.H200.TM6	200	169,80 €
BTB40.H90.TM8	90	96,30 €
BTB40.H130.TM8	130	121,10 €
BTB40.H160.TM8	160	152,80 €
BTB40.H200.TM8	200	169,80 €
BTB40.H90.TM10	90	96,30 €
BTB40.H130.TM10	130	121,10 €
BTB40.H160.TM10	160	152,80 €
BTB40.H200.TM10	200	169,80 €
BTB40.H90.TM12	90	96,30 €
BTB40.H130.TM12	130	121,10 €
BTB40.H160.TM12	160	152,80 €
BTB40.H200.TM12	200	169,80 €
BTB40.H90.TM14	90	96,30 €
BTB40.H130.TM14	130	121,10 €
BTB40.H160.TM14	160	152,80 €
BTB40.H200.TM14	200	169,80 €
BTB40.H90.TM16	90	96,30 €
BTB40.H130.TM16	130	121,10 €
BTB40.H160.TM16	160	152,80 €
BTB40.H200.TM16	200	169,80 €
BTB40.H90.TM18	90	96,30 €
BTB40.H130.TM18	130	121,10 €
BTB40.H160.TM18	160	152,80 €
BTB40.H200.TM18	200	169,80 €
BTB40.H90.TM20	90	96,30 €
BTB40.H130.TM20	130	121,10 €
BTB40.H160.TM20	160	152,80 €
BTB40.H200.TM20	200	169,80 €
BTB40.H100.TM25	100	96,30 €
BTB40.H130.TM25	130	121,10 €
BTB40.H160.TM25	160	152,80 €
BTB40.H200.TM25	200	169,80 €
BTB40.H100.TM32	100	96,30 €
BTB40.H130.TM32	130	121,10 €
BTB40.H160.TM32	160	152,80 €
BTB40.H200.TM32	200	169,80 €

Articolo	H	Prezzo
BTB50.H100.TM3	100	159,50 €
BTB50.H120.TM3	120	169,80 €
BTB50.H160.TM3	160	172,00 €
BTB50.H100.TM4	100	159,50 €
BTB50.H120.TM4	120	169,80 €
BTB50.H160.TM4	160	172,00 €
BTB50.H100.TM6	100	183,10 €
BTB50.H120.TM6	120	208,20 €
BTB50.H160.TM6	160	234,10 €
BTB50.H200.TM6	200	247,90 €
BTB50.H100.TM8	100	183,10 €
BTB50.H120.TM8	120	208,20 €
BTB50.H160.TM8	160	234,10 €
BTB50.H200.TM8	200	247,90 €
BTB50.H100.TM10	100	183,10 €
BTB50.H120.TM10	120	208,20 €
BTB50.H160.TM10	160	234,10 €
BTB50.H200.TM10	200	247,90 €
BTB50.H100.TM12	100	183,10 €
BTB50.H120.TM12	120	208,20 €
BTB50.H160.TM12	160	234,10 €
BTB50.H200.TM12	200	247,90 €
BTB50.H100.TM14	100	183,10 €
BTB50.H120.TM14	120	208,20 €
BTB50.H160.TM14	160	234,10 €
BTB50.H200.TM14	200	247,90 €
BTB50.H100.TM16	100	183,10 €
BTB50.H120.TM16	120	208,20 €
BTB50.H160.TM16	160	234,10 €
BTB50.H200.TM16	200	247,90 €
BTB50.H100.TM18	100	183,10 €
BTB50.H120.TM18	120	208,20 €
BTB50.H160.TM18	160	234,10 €
BTB50.H200.TM18	200	247,90 €
BTB50.H100.TM20	100	183,10 €
BTB50.H120.TM20	120	208,20 €
BTB50.H160.TM20	160	234,10 €
BTB50.H200.TM20	200	247,90 €
BTB50.H110.TM25	110	183,10 €
BTB50.H120.TM25	120	189,60 €
BTB50.H160.TM25	160	234,10 €
BTB50.H200.TM25	200	247,90 €
BTB50.H110.TM32	110	183,10 €
BTB50.H120.TM32	120	189,60 €
BTB50.H160.TM32	160	234,10 €
BTB50.H200.TM32	200	247,90 €

G2,5 25000 | 0,003





		D	L	A1	A2
...TM3	*	3	12	10	20
...TM4	*	4	16	15	25
...TM5	*	5	20	15	25
...TM6		6	36	21	27
...TM8		8	36	21	27
...TM10		10	41	24	32
...TM12		12	46	24	32
...TM14		14	46	24	32
...TM16		16	49	24	32
...TM18		18	49	33	42
...TM20		20	51	33	42
...TM25		25	57	44	53
...TM32		32	61	44	53

* Senza vite di regolazione

Calettamento
Prezzi netti unitari all'utilizzatore valido fino al 31/07/2026

CAPORALI

CAPORALI

TOOLING TOGETHER

GAETANO CAPORALI SRL
Via Provinciale 15-17, 23841- Annone Brianza
T: +39 02.66012728
info@caporali.net
www.caporali.net
store.caporali.net

CAPORALI · ECCELLENZA ITALIANA DAL 1936 ·

PELIZZARI
FAUSTINO
UTENSILI