



**PELIZZARI
FAUSTINO
UTENSILI**



PROMIO SUPER AUTUNNO

Risparmia fino al **30%**

*PROMO VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2023 E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



NEW!

NEW!

**BEST
SELLERS**

**UTENSILI PER
FANTINA MOBILE
BEST SELLERS
MICROMECCANICA**



**PELIZZARI
FAUSTINO
UTENSILI**

Via G. Matteotti, 311 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel: 030 832775 • email commerciale@pelizzarifaustino.it



www.utensileriapelizzari.it



@utensileriapelizzari *follow us!*



CONSEGNA ENTRO 24H




TESA
TECHNOLOGY

PROMO

CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI DIGITALI TESA-CAL IP67

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
- alto grado di protezione contro liquidi e polveri
- ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità


| CODICE | corsa di misura (mm) | ruolo di reg. | asta di prof. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| TES00530140 | 150 | NO | piatta | 40 | 16 | 1,3x1,8 | 3,2 | 15,5 | 121,00 | 96,00 |
| TES00530141 | 150 | NO | tonda | 40 | 16 | Ø 1,6 | 3,2 | 15,5 | 121,00 | 96,00 |
| TES00530142 | 200 | SI | piatta | 50 | 20 | 1,3x1,8 | 3,6 | 15,5 | 174,00 | 141,00 |
| TES00530143 | 300 | SI | piatta | 64 | 22 | 1,4x1,8 | 4 | 15,5 | 234,00 | 190,00 |
| TES00530140P | 150 x 3 pz | NO | piatta | 40 | 16 | 1,3x1,8 | 3,2 | 15,5 | 345,00 | 270,00 |
| TES00530141P | 150 x 3 pz | NO | tonda | 40 | 16 | Ø 1,6 | 3,2 | 15,5 | 345,00 | 270,00 |



TESA TWIN-CAL IP67

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
- alto grado di protezione contro liquidi e polveri (anche con trasmettitore per l'invio dei dati collegato)
- ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura
- comfort di utilizzo con gomma "SOFT TOUCH"
- invio dei valori a PC mediante la porta TLC (via cavo o Wireless)
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | ruolo di reg. | asta di prof. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| TES00530319 | 150 | NO | piatta | 40 | 16 | 1,3x1,8 | 3,2 | 15,5 | 186,00 | 148,00 |
| TES00530320 | 150 | NO | tonda | 40 | 16 | Ø 1,6 | 3,2 | 15,5 | 186,00 | 148,00 |
| TES00530321 | 150 | SI | tonda | 40 | 16 | Ø 1,6 | 3,2 | 15,5 | 186,00 | 148,00 |
| TES00530322 | 200 | SI | piatta | 50 | 20 | 1,3x1,8 | 3,6 | 15,5 | 252,00 | 201,00 |
| TES00530323 | 300 | SI | piatta | 64 | 22 | 1,4x1,8 | 4 | 15,5 | 325,00 | 260,00 |
| TES00530319P | 150 x 3 pz | NO | piatta | 40 | 16 | 1,3x1,8 | 3,2 | 15,5 | 529,00 | 423,00 |
| TES00530320P | 150 x 3 pz | NO | tonda | 40 | 16 | Ø 1,6 | 3,2 | 15,5 | 529,00 | 423,00 |



Via G. Matteotti, 311 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel: 030 832775 • email commerciale@pelizzarifaustino.it

www.utensileriapelizzari.it


@utensileriapelizzari follow us!



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A QUADRANTE CCMA-M

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- costruzione robusta con cassa e protezione della cremagliera metallica
- sistema antiurto integrato per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
- facile lettura grazie all'ampio quadrante ad elevato contrasto
- quadrante girevole \varnothing 32 mm con vite di bloccaggio
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità


| CODICE | corsa di misura (mm) | risoluzione (mm) | corsa/giro (mm) | rullo di reg. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|--------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------------|
| TES00510008 | 150 | 0,02 | 2 | NO | 40 | 13 | 1,5 x 1,8 | 3,2 | 15,5 | 144,00 | 117,00 |
| TES00510050 | 150 | 0,01 | 1 | NO | 40 | 13 | 1,5 x 1,8 | 3,2 | 15,5 | 155,00 | 131,00 |
| TES00510045 | 200 | 0,02 | 2 | SI | 50 | 18,6 | 1,5 x 1,8 | 3,6 | 15,5 | 231,00 | 196,00 |
| TES00510046 | 300 | 0,02 | 2 | SI | 64 | 20,6 | 1,5 x 1,8 | 4 | 15,5 | 323,00 | 274,00 |
| TES00510008P | 150 x 3 pz | 0,02 | 2 | NO | 40 | 13 | 1,5 x 1,8 | 3,2 | 15,5 | 412,00 | 329,00 |



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A NONIO TESA

- guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare
- riga e nonio cromati opachi per una buona leggibilità
- con vite di bloccaggio e asta di profondità piatta
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | risoluzione (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|-------------|----------------------|------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------------|
| TES00510070 | 150 | 0,02 | 40 | 21 | 1,3 x 1,8 | 3 | 16 | 38,00 | 33,00 |
| TES00510073 | 150 | 0,05 | 40 | 21 | 1,3 x 1,8 | 3 | 16 | 38,00 | 33,00 |





CONSEGNA ENTRO 24H



TESA
TECHNOLOGY

PROMO

MICROMETRI DIGITALI PER ESTERNI MICROMASTER IP54

- costruzione robusta per garantire stabilità dei risultati nel tempo
- alto grado di protezione contro liquidi e polveri (IP54)
- comfort di lettura grazie all'ampio display LCD ad elevato contrasto (altezza cifre 7 mm)
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

I PIÙ
VENDUTI

| CODICE | campo di misura (mm) | grado di protezione | Listino € | PREZZO PROMO € |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------|
| TES06030020 | 0÷30 mm | IP54 | 388,00 | 322,00 |
| TES06030021 | 25÷50 mm | IP54 | 481,00 | 399,00 |
| TES06030022 | 50÷75 mm | IP54 | 537,00 | 445,00 |
| TES06030023 | 75÷100 mm | IP54 | 599,00 | 497,00 |



MICROMETRI ANALOGICI PER ESTERNI ISOMASTER

- contatti in metallo duro \varnothing 6,5 mm e disposizione obliqua delle tacche millimetriche
- possibilità di disattivare la frizione invertendo il limitatore di coppia posto nel tamburo
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | campo di misura (mm) | risoluzione (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|-------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|
| TES00110101 | 0÷25 mm | 0,01 | 180,00 | 144,00 |
| TES00110102 | 25÷50 mm | 0,01 | 265,00 | 212,00 |
| TES00110103 | 50÷75 mm | 0,01 | 280,00 | 224,00 |
| TES00110104 | 75÷100 mm | 0,01 | 322,00 | 258,00 |



RUGOSIMETRO PORTATILE RUGOSURF 20

- compatto, robusto e semplice da usare, per utilizzo in produzione e nei controlli di accettazione
- 3 tasti sul lato superiore per configurare facilmente lo strumento
- trasferimento delle misure, creazione di database e di report con il software DATA-STUDIO (versione basic fornita gratuitamente)
- 13 parametri di rugosità disponibili, con possibilità di inserire tolleranze per ogni parametro



| CODICE | risoluzione (μ m) | norme | errore max. ammesso (μ m) | corsa di misura | campo di indicazione (μ m) | Listino € | PREZZO PROMO € |
|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| TES06930013 | 0,001 | ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085 | $0,05 + (5\% R)^*$ | Z: $\pm 200 \mu$ m X: 16 mm | Ra= 0÷100 Rt= 0,05÷400 | 1.981,00 | 1.780,00 |

*R = rugosità in μ m

MISURATORI VERTICALI 1D MANUALI TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA

- misuratori verticali di facile impiego per misure 1D rapide ed affidabili
- misuratori universali destinati all'utilizzo sia in officina che in laboratorio
- robustezza, precisione e ripetibilità in tutte le condizioni ambientali
- sistema di misura: IP55, tastiera: IP65
- sistema di regolazione fine integrato
- sistema spostamento colonna su cuscino d'aria per TESA-HITE/ non disponibile per TESA-HITE MAGNA
- con uscita dati TLC (TESA-Link Connector) / **certificato di taratura SCS compreso**




| CODICE | descrizione | campo di misura (mm) | campo di app. (mm) | cuscino d'aria | errore max. ammesso (μ m) [L in mm] | ripetibilita' (μ m) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------|
| TES00730084 | TESA-HITE 400 | 415 | 570 | SI | $2,5 + 4L/1000$ | su piani ≤ 2 ; su archi ≤ 3 | 4.635,00 | 4.350,00 |
| TES00730085 | TESA-HITE 700 | 715 | 870 | SI | $2,5 + 4L/1000$ | su piani ≤ 2 ; su archi ≤ 3 | 5.381,00 | 5.050,00 |
| TES00730082 | TESA-HITE MAGNA 400 | 415 | 570 | NO | ≤ 8 | su piani ≤ 3 ; su archi ≤ 5 | 3.232,00 | 3.040,00 |
| TES00730083 | TESA-HITE MAGNA 700 | 715 | 870 | NO | ≤ 8 | su piani ≤ 3 ; su archi ≤ 5 | 3.834,00 | 3.600,00 |


**I PIÙ
 VENDUTI**

COMPARATORE ANALOGICO STANDARD

- cassa metallica e quadrante girevole con indicatori di tolleranza regolabili
- con dispositivo antiurto e contatto a sfera \varnothing 3,175 mm montato
- numerosi modelli di contatti di misura disponibili come accessori opzionali
- con dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | quadrante \varnothing (mm) | scala circolare | risoluzione (mm) | Listino € | PREZZO PROMO € |
|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| TES01419048 | 10 | 58 | 0:50:100 | 0,01 | 72,00 | 61,00 |



COMPARATORI A LEVA TESAST

- alta precisione, forza di misura molto bassa ed insensibilità ai campi magnetici
- struttura interamente metallica per una grande robustezza
- misure bidirezionali con inversione automatica
- movimento con dispositivo antiurto
- lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta
- quadrante girevole con tasto di misura in metallo duro \varnothing 2 mm, orientabile su 240°
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | quadrante \varnothing (mm) | scala circolare | risoluzione (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| TES01810005 | 0,8 | 28 | 0:0,4:0 | 0,01 | 153,00 | 127,00 |
| TES01810006 | 0,8 | 38 | 0:0,4:0 | 0,01 | 163,00 | 130,00 |



RUBYTAST

- stesse caratteristiche costruttive dei TESAST, ma dotati di una sfera in rubino resistente \varnothing 2 mm
- adatti all'utilizzo in officina
- cifre più grandi per una migliore leggibilità
- quadrante bianco puro per un maggior contrasto e lettura facilitata del segmento circolare
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | quadrante \varnothing (mm) | scala circolare | risoluzione (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| TES01811000 | 0,8 | 28 | 0:0,4:0 | 0,01 | 170,00 | 144,00 |
| TES01811001 | 0,2 | 38 | 0:100:0 | 0,002 | 201,00 | 161,00 |



INTERAPID 312

- alta precisione, forza di misura molto bassa e grande corsa di misura
- misure bidirezionali con inversione automatica
- lettura senza errori grazie alla rotazione sempre identica della lancetta ed al contagiri incluso
- quadrante girevole con tasto di misura orientabile su 210°, con posizione angolare di 12°
- con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità

| CODICE | corsa di misura (mm) | quadrante \varnothing (mm) | scala circolare | risoluzione (mm) | Listino € | PREZZI PROMO € |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| TES074111366 | 1,6 | 37,5 | 0:40:0 | 0,01 | 314,00 | 266,00 |
| TES074111367 | 1,6 | 30 | 0:40:0 | 0,01 | 313,00 | 265,00 |
| TES074111368 | 0,4 | 37,5 | 0:10:0 | 0,002 | 381,00 | 305,00 |
| TES074111369 | 0,4 | 30 | 0:10:0 | 0,002 | 381,00 | 305,00 |

